植物分類,地理

ACTA PHYTOTAXONOMICA ET GEOBOTANICA

昭和四十三年一昭和四十四年 1968-1969

植物分類地理學會
Societas Phytogeographica
Institutio Botanica Universitatis Kyotoensis
KYOTO, JAPAN

卷三十二樣

VILXX JOV

Date of Publication

No. 1-2 pp. 1-64 issued Aug. 31, 1968 No. 3-4 pp. 65-128 issued Nov. 30, 1968 No. 5-6 pp. 129-198 issued Mar. 30, 1969

Note the state of the state of

MATAL DIVINI

CONTENTS

| Fukuoka, N.: Phylogeny of the Tribe Linnaeeae | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Fukuoka, N.: Inflorescence of Linnaeeae (Caprifoliaceae) | | | | |
| Isa, G.: Studies on the variability of the Genus Sasa | | | | |
| IWATSUKI, K.: Contributions to the Classification of the Filmy Ferns (1), | | | | |
| (2), (3) 57, 117, 119 | | | | |
| Kitagawa, N.: A New Species of Cololejeunea (Chondriolejeunea) from Malay | | | | |
| Peninsula | | | | |
| Kitamura, S.: Compositae of Southeast Asia and Himalayas I, II, III1, 65, 129 | | | | |
| Murata, G.: Taxonomical Notes 8 | | | | |
| Naruhashi, N.: Notes on Japanese Rubus 1 | | | | |
| Naruhashi, N.: Two new varieties of Potentilla (Rosaceae) 95 | | | | |
| Оны, J.: New Glumales from Thailand109 | | | | |
| Tagawa, M. and K. Iwatsuki: New or Interesting Ferns from Thailand | | | | |
| 2, 3, 4 | | | | |
| Tamura, M.: Ranunculaceae of North-Western Nepal Collected by | | | | |
| K. Nishioka and O. Namikawa in 1958 | | | | |
| Tamura, M.: A New Clematis from China | | | | |
| Tamura, M.: Ranunculaceae of Eastern Nepal Collected by S. Nakao and His Party in 1962 | | | | |
| Yoshikawa, K.: On the hybrids between Camellia japonica L. f. polypetala | | | | |
| Makino and C. reticulata Lindley f. Shihtzetou Yü | | | | |
| | | | | |
| Shorter articles | | | | |
| Book reviews 34, 81, 99, 125 | | | | |

目 次

| | 論 | 說 | | | |
|--|-----|----------|-------|--|--|
| 福 | 岡 | 誠 | 行: | リンネソウ連の系統関係について | |
| 福 | 岡 | 誠 | 行: | リンネソウ連の花序153 | |
| 伊 | 佐 | 義 | 朗: | ササ属の変異性に関する研究 39 | |
| 岩 | 槻 | 邦 | 男: | コケシノブ科の分類 (1), (2), (3) 57, 117, 179 | |
| 北 | Ш | 尚 | 史: | マレー半島産 Cololejeunea (Chondriolejeunea) の一新種184 | |
| 北 | 村 | 四 | 郎: | 東南アジアおよびヒマラヤのキク科植物 I, II, III 1, 65, 129 | |
| 村 | 田 | | 源: | 植物分類雜記 8 20 | |
| 鳴 | 橋 | 直 | 弘: | 日本産キイチゴ属に関する報告 1 25 | |
| 鳴 | 橋 | 直 | 弘: | キジムシロ類の二新変種 95 | |
| 大 | 并次 | = | 郎: | タイ国領花目の新品109 | |
| 田 | 川基 | <u> </u> | 岩槻 | 邦 男: タイ国産シダ類新知見 2, 3, 4 48, 110, 175 | |
| 田 | 村 | 道 | 夫: | 西岡・並河両氏採集の西北ネパール産キンポウゲ科28 | |
| 田 | 村 | 道 | 夫: | 中国産センニンソウ属の新種 36 | |
| 田 | 村 | 道 | 夫: | 大阪府大東北ネパール学術調査隊の採集したキンポウゲ科植物100 | |
| 吉 | Ш | 勝 | 好: | チリツバキとユキツバキの F_1 雑種について163 | |
| | +u | - | | | |
| | 雑 | 録 | ŧ | | |
| 岩村 | 規邦男 | j: : | ダイ・ | マレーシア生物相の調査127 北川尚史: Three Remarkable | |
| Species of Lejeuneaceae from Malay Peninsula188 北村四郎: Aster pilosus | | | | | |
| Willdenow の帰化152 村田 源: Gelanium Yoshinoi Makino ビッチュウフウ | | | | | |
| 中の分布38 村田 源: フウロソウ科の新しい帰化植物94 村田 源: | | | | | |
| エゾミズタマソウ兵庫県に産す174 村田 源: 帰化植物数種174 | | | | | |
| 奥原弘人・鳴橋直弘: ハスノハイチゴ (Rubus peltatus) の分布について189 | | | | | |
| 田) | 川基二 | : 1 | Γwo f | erns new to Burma108 | |
| | 1.1 | | | | |

抄 録

岩槻邦男: Morton, C. V., The Genera, Subgenera, and Sections of the Hymenophyllaceae.....125 北村四郎: 北村四郎・吉田光邦・田中一光, 日本の文様 花鳥 1~3.....34 北村四郎: 北村四郎編, 滋賀県植物誌.....81 北村四郎: 田代是二編,田代善太郎日記.....99